

mitsubishi**PAC-SH54HU**

適用機種 | 4方向カセットBタイプ

三菱パッケージエアコン別売部品

加湿器取付説明書

安全のために必ず守ること

- 取付けは、この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、確実にこなしてください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

△警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。
△注意	誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

- 取付け完了後、試運転を行ない異常がないことを確認するとともに、この取付説明書は取扱説明書と共に、お客様で保管いただくように依頼してください。また、お使いになる方が代わる場合は、新しくお使いになる方にお渡しいただくように依頼してください。

△警告

- | | |
|--|--|
| 取付けは、販売店または専門業者に依頼する。 | 取付けは、この取付説明書に従って確実にこなす。 |
| ●お客様自身で取付けをされ不備があると、部品によっては水漏れや感電、火災等の原因になります。 | ●取付けに不備があると、部品によっては水漏れや感電、火災等の原因になります。 |

取付け（移設）・電気工事をする前に

△注意

- | | |
|--|--|
| <p>ポリ袋は幼児の手の届くところに置かない。</p> <p>●頭からかぶるなどしたときに口や鼻をふさぎ窒息する原因になります。</p> | <p>電源配線工事がある場合は、電流容量に合った規格品の電線を使用すること。</p> <p>●漏電や発熱・火災の原因になります。</p> |
| <p>冷媒配管工事がある場合の断熱は結露しないように確実にこなす。</p> <p>●不完全な断熱施工を行なうと配管等表面が結露して、露タレ等が発生し、天井・床その他、大切なものを濡らす原因となります。</p> | <p>ドレン配管工事がある場合は、取付説明書に従って確実に排水するように施工し、結露が生じないよう保温すること。</p> <p>●配管工事に不備があると、水漏れし、天井・床その他家財等を濡らす原因になります。</p> |

1 部品の確認

この箱の中には、この説明書のほかに下記部品が入っていますのでご確認ください。

*搬入時は取付け場所まで梱包のまま搬入してください。やむを得ず開梱して搬入する場合は、エレメント部分が傷付かないよう取扱いに十分注意してください。

① 加湿器本体	② タッピングネジ	③ 配管用断熱材	④ バンド	⑤ ストレーナ
<p>1台</p>	<p>4×16</p> <p>7ヶ</p>	<p>(大) 13×120×250 各1枚 (小) 16×80×220 各1枚</p>	<p>3本</p>	<p>1ヶ</p>
⑥ 排水ホース	⑦ 本体開口部断熱材	⑧ 排水ジョイント部断熱材	⑨ ご注意ラベル	
<p>1ヶ</p>	<p>(大A) 12×80×345 1枚 (大B) 12×60×345 1枚 (大C) 15×60×345 1枚 (小) 16×60×130 (2枚/袋) 2枚</p>	<p>13×50×280 1枚</p>	<p>1枚</p>	

mitsubishi**PAC-SH54HU**

適用機種 | 4方向カセットBタイプ

三菱パッケージエアコン別売部品**加湿器取付説明書****安全のために必ず守ること**

- 取付けは、この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、確実にこなしてください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

△警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。
△注意	誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

- 取付け完了後、試運転を行ない異常がないことを確認するとともに、この取付説明書は取扱説明書と共に、お客様で保管いただくように依頼してください。また、お使いになる方が代わる場合は、新しくお使いになる方にお渡しいただくように依頼してください。

△警告

取付けは、販売店または専門業者に依頼する。

- お客様自身で取付けをされ不備があると、部品によっては水漏れや感電、火災等の原因になります。

取付けは、この取付説明書に従って確実にこなす。

- 取付けに不備があると、部品によっては水漏れや感電、火災等の原因になります。

取付け（移設）・電気工事をする前に**△注意**

ポリ袋は幼児の手の届くところに置かない。

- 頭からかぶるなどしたときに口や鼻をふさぎ窒息する原因になります。

電源配線工事がある場合は、電流容量に合った規格品の電線を使用すること。

- 漏電や発熱・火災の原因になります。

冷媒配管工事がある場合の断熱は結露しないように確実にこなす。

- 不完全な断熱施工を行なうと配管等表面が結露して、露タレ等が発生し、天井・床その他、大切なものを濡らす原因となります。

ドレン配管工事がある場合は、取付説明書に従って確実に排水するように施工し、結露が生じないよう保温すること。

- 配管工事に不備があると、水漏れし、天井・床その他家財等を濡らす原因になります。

1 部品の確認

この箱の中には、この説明書のほかに下記部品が入っていますのでご確認ください。

*搬入時は取付け場所まで梱包のまま搬入してください。やむを得ず開梱して搬入する場合は、エレメント部分が傷付かないよう取扱いに十分注意してください。

① 加湿器本体	② タッピングネジ	③ 配管用断熱材	④ バンド	⑤ ストレーナ
 1台	4×16 7ヶ	 (大) 13×120×250 各1枚 (小) 15×80×220 各1枚	 3本	 1ヶ
⑥ 排水ホース	⑦ 本体開口部断熱材	⑧ 排水ジョイント部断熱材	⑨ ご注意ラベル	
 1ヶ	 (大A) 12×80×345 1枚 (大B) 12×60×345 1枚 (大C) 15×60×345 1枚 (小) 15×60×130 (2枚/袋) 2袋	 13×50×280 1枚	 1枚	

mitsubishi**PAC-SH54HU**

適用機種 | 4方向カセットBタイプ

三菱パッケージエアコン別売部品

加湿器取付説明書

安全のために必ず守ること

- 取付けは、この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、確実にこなしてください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

△警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。
△注意	誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

- 取付け完了後、試運転を行ない異常がないことを確認するとともに、この取付説明書は取扱説明書と共に、お客様で保管いただくように依頼してください。また、お使いになる方が代わる場合は、新しくお使いになる方にお渡しいただくように依頼してください。

警告

- | | |
|--|--|
| 取付けは、販売店または専門業者に依頼する。 | 取付けは、この取付説明書に従って確実にこなす。 |
| ●お客様自身で取付けをされ不備があると、部品によっては水漏れや感電、火災等の原因になります。 | ●取付けに不備があると、部品によっては水漏れや感電、火災等の原因になります。 |

取付け（移設）・電気工事をする前に

注意

- | | |
|--|--|
| <p>ポリ袋は幼児の手の届くところに置かない。</p> <p>●頭からかぶるなどしたときに口や鼻をふさぎ窒息する原因になります。</p> | <p>電源配線工事がある場合は、電流容量に合った規格品の電線を使用すること。</p> <p>●漏電や発熱・火災の原因になります。</p> |
| <p>冷媒配管工事がある場合の断熱は結露しないように確実にこなす。</p> <p>●不完全な断熱施工を行なうと配管等表面が結露して、露タレ等が発生し、天井・床その他、大切なものを濡らす原因となります。</p> | <p>ドレン配管工事がある場合は、取付説明書に従って確実に排水するように施工し、結露が生じないよう保温すること。</p> <p>●配管工事に不備があると、水漏れし、天井・床その他家財等を濡らす原因になります。</p> |

1 部品の確認

この箱の中には、この説明書のほかに下記部品が入っていますのでご確認ください。

*搬入時は取付け場所まで梱包のまま搬入してください。やむを得ず開梱して搬入する場合は、エレメント部分が傷付かないよう取扱いに十分注意してください。

① 加湿器本体	② タッピングネジ	③ 配管用断熱材	④ バンド	⑤ ストレーナ
<p>1台</p>	<p>4×16</p> <p>7ヶ</p>	<p>(大) 13×120×250 各1枚 (小) 15×80×220 各1枚</p>	<p>3本</p>	<p>1ヶ</p>
⑥ 排水ホース	⑦ 本体開口部断熱材	⑧ 排水ジョイント部断熱材	⑨ ご注意ラベル	
<p>1ヶ</p>	<p>(大A) 12×80×345 1枚 (大B) 12×60×345 1枚 (大C) 15×60×345 1枚 (小) 15×60×130 (2枚/袋) 2枚</p>	<p>13×50×280 1枚</p>	<p>1枚</p>	

mitsubishi**PAC-SH54HU**

適用機種 4方向カセットBタイプ

三菱パッケージエアコン別売部品

加湿器取付説明書

安全のために必ず守ること

- 取付けは、この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、確実にこなしてください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

△警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。
△注意	誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

- 取付け完了後、試運転を行ない異常がないことを確認するとともに、この取付説明書は取扱説明書と共に、お客様で保管いただくように依頼してください。また、お使いになる方が代わる場合は、新しくお使いになる方にお渡しいただくように依頼してください。

△警告

- | | |
|--|--|
| 取付けは、販売店または専門業者に依頼する。 | 取付けは、この取付説明書に従って確実にこなす。 |
| ●お客様自身で取付けをされ不備があると、部品によっては水漏れや感電、火災等の原因になります。 | ●取付けに不備があると、部品によっては水漏れや感電、火災等の原因になります。 |

取付け（移設）・電気工事をする前に

△注意

- | | |
|--|--|
| <p>ポリ袋は幼児の手の届くところに置かない。</p> <p>●頭からかぶるなどしたときに口や鼻をふさぎ窒息する原因になります。</p> | <p>電源配線工事がある場合は、電流容量に合った規格品の電線を使用すること。</p> <p>●漏電や発熱・火災の原因になります。</p> |
| <p>冷媒配管工事がある場合の断熱は結露しないように確実にこなす。</p> <p>●不完全な断熱施工を行なうと配管等表面が結露して、露タレ等が発生し、天井・床その他、大切なものを濡らす原因となります。</p> | <p>ドレン配管工事がある場合は、取付説明書に従って確実に排水するように施工し、結露が生じないよう保温すること。</p> <p>●配管工事に不備があると、水漏れし、天井・床その他家財等を濡らす原因になります。</p> |

1 部品の確認

この箱の中には、この説明書のほかに下記部品が入っていますのでご確認ください。

*搬入時は取付け場所まで梱包のまま搬入してください。やむを得ず開梱して搬入する場合は、エレメント部分が傷付かないよう取扱いに十分注意してください。

① 加湿器本体	② タッピングネジ	③ 配管用断熱材	④ バンド	⑤ ストレーナ
<p>1台</p>	<p>4×16</p> <p>7ヶ</p>	<p>(大) 13×120×250 各1枚 (小) 16×80×220 各1枚</p>	<p>3本</p>	<p>1ヶ</p>
⑥ 排水ホース	⑦ 本体開口部断熱材	⑧ 排水ジョイント部断熱材	⑨ ご注意ラベル	
<p>1ヶ</p>	<p>(大A) 12×80×345 1枚 (大B) 12×60×345 1枚 (大C) 15×60×345 1枚 (小) 16×60×130 (2枚/袋) 2枚</p>	<p>13×50×280 1枚</p>	<p>1枚</p>	

mitsubishi**PAC-SH54HU**

適用機種 | 4方向カセットBタイプ

三菱パッケージエアコン別売部品**加湿器取付説明書****安全のために必ず守ること**

- 取付けは、この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、確実にこなしてください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

△警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。
△注意	誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

- 取付け完了後、試運転を行ない異常がないことを確認するとともに、この取付説明書は取扱説明書と共に、お客様で保管いただくように依頼してください。また、お使いになる方が代わる場合は、新しくお使いになる方にお渡しいただくように依頼してください。

△警告

取付けは、販売店または専門業者に依頼する。

- お客様自身で取付けをされ不備があると、部品によっては水漏れや感電、火災等の原因になります。

取付けは、この取付説明書に従って確実にこなす。

- 取付けに不備があると、部品によっては水漏れや感電、火災等の原因になります。

取付け（移設）・電気工事をする前に**△注意**

ポリ袋は幼児の手の届くところに置かない。

- 頭からかぶるなどしたときに口や鼻をふさぎ窒息する原因になります。

電源配線工事がある場合は、電流容量に合った規格品の電線を使用すること。

- 漏電や発熱・火災の原因になります。

冷媒配管工事がある場合の断熱は結露しないように確実にこなす。

- 不完全な断熱施工を行なうと配管等表面が結露して、露タレ等が発生し、天井・床その他、大切なものを濡らす原因となります。

ドレン配管工事がある場合は、取付説明書に従って確実に排水するように施工し、結露が生じないよう保温すること。

- 配管工事に不備があると、水漏れし、天井・床その他家財等を濡らす原因になります。

1 部品の確認

この箱の中には、この説明書のほかに下記部品が入っていますのでご確認ください。

*搬入時は取付け場所まで梱包のまま搬入してください。やむを得ず開梱して搬入する場合は、エレメント部分が傷付かないよう取扱いに十分注意してください。

① 加湿器本体	② タッピングネジ	③ 配管用断熱材	④ バンド	⑤ ストレーナ
 排水ジョイント 1台	4×16 7ヶ	 (大) 13×120×250 各1枚 (小) 15×80×220	 3本	 1ヶ
⑥ 排水ホース	⑦ 本体開口部断熱材	⑧ 排水ジョイント部断熱材	⑨ ご注意ラベル	
 1ヶ	 (大) 12×80×345 1枚 (中) 12×60×345 1枚 (小) 15×60×345 1枚 (丸型) 15×60×130 (2枚/袋) 2枚	 13×50×280 1枚	 1枚	

mitsubishi**PAC-SH54HU**

適用機種 | 4方向カセットBタイプ

三菱パッケージエアコン別売部品**加湿器取付説明書****安全のために必ず守ること**

- 取付けは、この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、確実にこなしてください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

△警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。
△注意	誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

- 取付け完了後、試運転を行ない異常がないことを確認するとともに、この取付説明書は取扱説明書と共に、お客様で保管いただくように依頼してください。また、お使いになる方が代わる場合は、新しくお使いになる方にお渡しいただくように依頼してください。

△警告

取付けは、販売店または専門業者に依頼する。

- お客様自身で取付けをされ不備があると、部品によっては水漏れや感電、火災等の原因になります。

取付けは、この取付説明書に従って確実にこなす。

- 取付けに不備があると、部品によっては水漏れや感電、火災等の原因になります。

取付け（移設）・電気工事をする前に**△注意**

ポリ袋は幼児の手の届くところに置かない。

- 頭からかぶるなどしたときに口や鼻をふさぎ窒息する原因になります。

電源配線工事がある場合は、電流容量に合った規格品の電線を使用すること。

- 漏電や発熱・火災の原因になります。

冷媒配管工事がある場合の断熱は結露しないように確実にこなす。

- 不完全な断熱施工を行なうと配管等表面が結露して、露タレ等が発生し、天井・床その他、大切なものを濡らす原因となります。

ドレン配管工事がある場合は、取付説明書に従って確実に排水するように施工し、結露が生じないよう保温すること。

- 配管工事に不備があると、水漏れし、天井・床その他家財等を濡らす原因になります。

1 部品の確認

この箱の中には、この説明書のほかに下記部品が入っていますのでご確認ください。

*搬入時は取付け場所まで梱包のまま搬入してください。やむを得ず開梱して搬入する場合は、エレメント部分が傷付かないよう取扱いに十分注意してください。

① 加湿器本体	② タッピングネジ	③ 配管用断熱材	④ バンド	⑤ ストレーナ
 排水ジョイント 1台	4×16 7ヶ	 灰色 (大) 13×120×250 各1枚 白色 (小) 15×80×220 各1枚	 3本	 1ヶ
⑥ 排水ホース	⑦ 本体開口部断熱材	⑧ 排水ジョイント部断熱材	⑨ ご注意ラベル	
 1ヶ	 [大] 12×80×345 1枚 [中] 12×60×345 1枚 [小] 15×60×345 1枚 [断熱材] 2枚	 13×50×280 1枚	 1枚	

mitsubishi**PAC-SH54HU**

適用機種 | 4方向カセットBタイプ

三菱パッケージエアコン別売部品

加湿器取付説明書

安全のために必ず守ること

- 取付けは、この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、確実にこなしてください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

△警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。
△注意	誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

- 取付け完了後、試運転を行ない異常がないことを確認するとともに、この取付説明書は取扱説明書と共に、お客様で保管いただくように依頼してください。また、お使いになる方が代わる場合は、新しくお使いになる方にお渡しいただくように依頼してください。

△警告

- | | |
|--|--|
| 取付けは、販売店または専門業者に依頼する。 | 取付けは、この取付説明書に従って確実にこなす。 |
| ●お客様自身で取付けをされ不備があると、部品によっては水漏れや感電、火災等の原因になります。 | ●取付けに不備があると、部品によっては水漏れや感電、火災等の原因になります。 |

取付け（移設）・電気工事をする前に

△注意

- | | |
|--|--|
| <p>ポリ袋は幼児の手の届くところに置かない。</p> <p>●頭からかぶるなどしたときに口や鼻をふさぎ窒息する原因になります。</p> | <p>電源配線工事がある場合は、電流容量に合った規格品の電線を使用すること。</p> <p>●漏電や発熱・火災の原因になります。</p> |
| <p>冷媒配管工事がある場合の断熱は結露しないように確実にこなす。</p> <p>●不完全な断熱施工を行なうと配管等表面が結露して、露タレ等が発生し、天井・床その他、大切なものを濡らす原因となります。</p> | <p>ドレン配管工事がある場合は、取付説明書に従って確実に排水するように施工し、結露が生じないよう保温すること。</p> <p>●配管工事に不備があると、水漏れし、天井・床その他家財等を濡らす原因になります。</p> |

1 部品の確認

この箱の中には、この説明書のほかに下記部品が入っていますのでご確認ください。

*搬入時は取付け場所まで梱包のまま搬入してください。やむを得ず開梱して搬入する場合は、エレメント部分が傷付かないよう取扱いに十分注意してください。

① 加湿器本体	② タッピングネジ	③ 配管用断熱材	④ バンド	⑤ ストレーナ
<p>1台</p>	<p>4×16</p> <p>7ヶ</p>	<p>(大) 13×120×250 各1枚 (小) 16×80×220 各1枚</p>	<p>3本</p>	<p>1ヶ</p>
⑥ 排水ホース	⑦ 本体開口部断熱材	⑧ 排水ジョイント部断熱材	⑨ ご注意ラベル	
<p>1ヶ</p>	<p>(大A) 12×80×345 1枚 (大B) 12×60×345 1枚 (大C) 15×60×345 1枚 (小) 16×60×130 (2枚/袋) 2枚</p>	<p>13×50×280 1枚</p>	<p>1枚</p>	

mitsubishi**PAC-SH54HU**

適用機種 4方向カセットBタイプ

三菱パッケージエアコン別売部品

加湿器取付説明書

安全のために必ず守ること

- 取付けは、この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、確実にこなしてください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

△警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。
△注意	誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

- 取付け完了後、試運転を行ない異常がないことを確認するとともに、この取付説明書は取扱説明書と共に、お客様で保管いただくように依頼してください。また、お使いになる方が代わる場合は、新しくお使いになる方にお渡しいただくように依頼してください。

警告

取付けは、販売店または専門業者に依頼する。

- お客様自身で取付けをされ不備があると、部品によっては水漏れや感電、火災等の原因になります。

取付けは、この取付説明書に従って確実にこなす。

- 取付けに不備があると、部品によっては水漏れや感電、火災等の原因になります。

取付け（移設）・電気工事をする前に

注意

ポリ袋は幼児の手の届くところに置かない。

- 頭からかぶるなどしたときに口や鼻をふさぎ窒息する原因になります。

電源配線工事がある場合は、電流容量に合った規格品の電線を使用すること。

- 漏電や発熱・火災の原因になります。

冷媒配管工事がある場合の断熱は結露しないように確実にこなす。

- 不完全な断熱施工を行なうと配管等表面が結露して、露タレ等が発生し、天井・床その他、大切なものを濡らす原因となります。

ドレン配管工事がある場合は、取付説明書に従って確実に排水するように施工し、結露が生じないよう保温すること。

- 配管工事に不備があると、水漏れし、天井・床その他家財等を濡らす原因になります。

1 部品の確認

この箱の中には、この説明書のほかに下記部品が入っていますのでご確認ください。

*搬入時は取付け場所まで梱包のまま搬入してください。やむを得ず開梱して搬入する場合は、エレメント部分が傷付かないよう取扱いに十分注意してください。

① 加湿器本体	② タッピングネジ	③ 配管用断熱材	④ バンド	⑤ ストレーナ
<p>1台</p>	<p>4×16</p> <p>7ヶ</p>	<p>(大) 13×120×250 各1枚 (小) 15×80×220 各1枚</p>	<p>3本</p>	<p>1ヶ</p>
⑥ 排水ホース	⑦ 本体開口部断熱材	⑧ 排水ジョイント部断熱材	⑨ ご注意ラベル	
<p>1ヶ</p>	<p>(大A) 12×80×345 1枚 (大B) 12×60×345 1枚 (大C) 15×60×345 1枚 (小) 15×60×130 (2枚/袋) 2枚</p>	<p>13×50×280 1枚</p>	<p>1枚</p>	

mitsubishi**PAC-SH54HU**

適用機種 | 4方向カセットBタイプ

三菱パッケージエアコン別売部品

加湿器取付説明書

安全のために必ず守ること

- 取付けは、この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、確実にこなしてください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

△警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。
△注意	誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

- 取付け完了後、試運転を行ない異常がないことを確認するとともに、この取付説明書は取扱説明書と共に、お客様で保管いただくように依頼してください。また、お使いになる方が代わる場合は、新しくお使いになる方にお渡しいただくように依頼してください。

△警告

- | | |
|--|--|
| 取付けは、販売店または専門業者に依頼する。 | 取付けは、この取付説明書に従って確実にこなす。 |
| ●お客様自身で取付けをされ不備があると、部品によっては水漏れや感電、火災等の原因になります。 | ●取付けに不備があると、部品によっては水漏れや感電、火災等の原因になります。 |

取付け（移設）・電気工事をする前に

△注意

- | | |
|--|--|
| <p>ポリ袋は幼児の手の届くところに置かない。</p> <p>●頭からかぶるなどしたときに口や鼻をふさぎ窒息する原因になります。</p> | <p>電源配線工事がある場合は、電流容量に合った規格品の電線を使用すること。</p> <p>●漏電や発熱・火災の原因になります。</p> |
| <p>冷媒配管工事がある場合の断熱は結露しないように確実にこなす。</p> <p>●不完全な断熱施工を行なうと配管等表面が結露して、露タレ等が発生し、天井・床その他、大切なものを濡らす原因となります。</p> | <p>ドレン配管工事がある場合は、取付説明書に従って確実に排水するように施工し、結露が生じないよう保温すること。</p> <p>●配管工事に不備があると、水漏れし、天井・床その他家財等を濡らす原因になります。</p> |

1 部品の確認

この箱の中には、この説明書のほかに下記部品が入っていますのでご確認ください。

*搬入時は取付け場所まで梱包のまま搬入してください。やむを得ず開梱して搬入する場合は、エレメント部分が傷付かないよう取扱いに十分注意してください。

① 加湿器本体	② タッピングネジ	③ 配管用断熱材	④ バンド	⑤ ストレーナ
<p>1台</p>	<p>4×16</p> <p>7ヶ</p>	<p>(大) 13×120×250 各1枚 (小) 16×80×220 各1枚</p>	<p>3本</p>	<p>1ヶ</p>
⑥ 排水ホース	⑦ 本体開口部断熱材	⑧ 排水ジョイント部断熱材	⑨ ご注意ラベル	
<p>1ヶ</p>	<p>(大A) 12×80×345 1枚 (大B) 12×60×345 1枚 (大C) 15×60×345 1枚 (小) 16×60×130 (2枚/袋) 2枚</p>	<p>13×50×280 1枚</p>	<p>1枚</p>	

mitsubishi**PAC-SH54HU**

適用機種 | 4方向カセットBタイプ

三菱パッケージエアコン別売部品

加湿器取付説明書

安全のために必ず守ること

- 取付けは、この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、確実に行ってください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

△警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。
△注意	誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

- 取付け完了後、試運転を行ない異常がないことを確認するとともに、この取付説明書は取扱説明書と共に、お客様で保管いただくように依頼してください。また、お使いになる方が代わる場合は、新しくお使いになる方にお渡しいただくように依頼してください。

△警告

- | | |
|--|--|
| 取付けは、販売店または専門業者に依頼する。 | 取付けは、この取付説明書に従って確実に行なう。 |
| ●お客様自身で取付けをされ不備があると、部品によっては水漏れや感電、火災等の原因になります。 | ●取付けに不備があると、部品によっては水漏れや感電、火災等の原因になります。 |

取付け（移設）・電気工事をする前に

△注意

- | | |
|--|--|
| <p>ポリ袋は幼児の手の届くところに置かない。</p> <p>●頭からかぶるなどしたときに口や鼻をふさぎ窒息する原因になります。</p> | <p>電源配線工事がある場合は、電流容量に合った規格品の電線を使用すること。</p> <p>●漏電や発熱・火災の原因になります。</p> |
| <p>冷媒配管工事がある場合の断熱は結露しないように確実に行なう。</p> <p>●不完全な断熱施工を行なうと配管等表面が結露して、露タレ等が発生し、天井・床その他、大切なものを濡らす原因となります。</p> | <p>ドレン配管工事がある場合は、取付説明書に従って確実に排水するように施工し、結露が生じないよう保温すること。</p> <p>●配管工事に不備があると、水漏れし、天井・床その他家財等を濡らす原因になります。</p> |

1 部品の確認

この箱の中には、この説明書のほかに下記部品が入っていますのでご確認ください。

*搬入時は取付け場所まで梱包のまま搬入してください。やむを得ず開梱して搬入する場合は、エレメント部分が傷付かないよう取扱いに十分注意してください。

① 加湿器本体	② タッピングネジ	③ 配管用断熱材	④ バンド	⑤ ストレーナ
<p>1台</p>	<p>4×16</p> <p>7ヶ</p>	<p>(大) 13×120×250 各1枚 (小) 16×80×220 各1枚</p>	<p>3本</p>	<p>1ヶ</p>
⑥ 排水ホース	⑦ 本体開口部断熱材	⑧ 排水ジョイント部断熱材	⑨ ご注意ラベル	
<p>1ヶ</p>	<p>(大A) 12×80×345 1枚 (大B) 12×60×345 1枚 (大C) 15×60×345 1枚 (小) 16×60×130 (2枚/袋) 2枚</p>	<p>13×50×280 1枚</p>	<p>1枚</p>	

mitsubishi**PAC-SH54HU**

適用機種 | 4方向カセットBタイプ

三菱パッケージエアコン別売部品

加湿器取付説明書

安全のために必ず守ること

- 取付けは、この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、確実にこなしてください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

△警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。
△注意	誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

- 取付け完了後、試運転を行ない異常がないことを確認するとともに、この取付説明書は取扱説明書と共に、お客様で保管いただくように依頼してください。また、お使いになる方が代わる場合は、新しくお使いになる方にお渡しいただくように依頼してください。

△警告

- | | |
|--|--|
| 取付けは、販売店または専門業者に依頼する。 | 取付けは、この取付説明書に従って確実にこなす。 |
| ●お客様自身で取付けをされ不備があると、部品によっては水漏れや感電、火災等の原因になります。 | ●取付けに不備があると、部品によっては水漏れや感電、火災等の原因になります。 |

取付け（移設）・電気工事をする前に

△注意

- | | |
|--|--|
| <p>ポリ袋は幼児の手の届くところに置かない。</p> <p>●頭からかぶるなどしたときに口や鼻をふさぎ窒息する原因になります。</p> | <p>電源配線工事がある場合は、電流容量に合った規格品の電線を使用すること。</p> <p>●漏電や発熱・火災の原因になります。</p> |
| <p>冷媒配管工事がある場合の断熱は結露しないように確実にこなす。</p> <p>●不完全な断熱施工を行なうと配管等表面が結露して、露タレ等が発生し、天井・床その他、大切なものを濡らす原因となります。</p> | <p>ドレン配管工事がある場合は、取付説明書に従って確実に排水するように施工し、結露が生じないよう保温すること。</p> <p>●配管工事に不備があると、水漏れし、天井・床その他家財等を濡らす原因になります。</p> |

1 部品の確認

この箱の中には、この説明書のほかに下記部品が入っていますのでご確認ください。

*搬入時は取付け場所まで梱包のまま搬入してください。やむを得ず開梱して搬入する場合は、エレメント部分が傷付かないよう取扱いに十分注意してください。

① 加湿器本体	② タッピングネジ	③ 配管用断熱材	④ バンド	⑤ ストレーナ
<p>1台</p>	<p>4×16</p> <p>7ヶ</p>	<p>(大) 13×120×250 各1枚 (小) 15×80×220 各1枚</p>	<p>3本</p>	<p>1ヶ</p>
⑥ 排水ホース	⑦ 本体開口部断熱材	⑧ 排水ジョイント部断熱材	⑨ ご注意ラベル	
<p>1ヶ</p>	<p>(大A) 12×80×345 1枚 (大B) 12×60×345 1枚 (大C) 15×60×345 1枚 (小) 15×60×130 (2枚/袋) 2枚</p>	<p>13×50×280 1枚</p>	<p>1枚</p>	

mitsubishi**PAC-SH54HU**

適用機種 | 4方向カセットBタイプ

三菱パッケージエアコン別売部品

加湿器取付説明書

安全のために必ず守ること

- 取付けは、この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、確実にこなしてください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

△警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。
△注意	誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

- 取付け完了後、試運転を行ない異常がないことを確認するとともに、この取付説明書は取扱説明書と共に、お客様で保管いただくように依頼してください。また、お使いになる方が代わる場合は、新しくお使いになる方にお渡しいただくように依頼してください。

△警告

- | | |
|--|--|
| 取付けは、販売店または専門業者に依頼する。 | 取付けは、この取付説明書に従って確実にこなす。 |
| ●お客様自身で取付けをされ不備があると、部品によっては水漏れや感電、火災等の原因になります。 | ●取付けに不備があると、部品によっては水漏れや感電、火災等の原因になります。 |

取付け（移設）・電気工事をする前に

△注意

- | | |
|--|--|
| <p>ポリ袋は幼児の手の届くところに置かない。</p> <p>●頭からかぶるなどしたときに口や鼻をふさぎ窒息する原因になります。</p> | <p>電源配線工事がある場合は、電流容量に合った規格品の電線を使用すること。</p> <p>●漏電や発熱・火災の原因になります。</p> |
| <p>冷媒配管工事がある場合の断熱は結露しないように確実にこなす。</p> <p>●不完全な断熱施工を行なうと配管等表面が結露して、露タレ等が発生し、天井・床その他、大切なものを濡らす原因となります。</p> | <p>ドレン配管工事がある場合は、取付説明書に従って確実に排水するように施工し、結露が生じないよう保温すること。</p> <p>●配管工事に不備があると、水漏れし、天井・床その他家財等を濡らす原因になります。</p> |

1 部品の確認

この箱の中には、この説明書のほかに下記部品が入っていますのでご確認ください。

*搬入時は取付け場所まで梱包のまま搬入してください。やむを得ず開梱して搬入する場合は、エレメント部分が傷付かないよう取扱いに十分注意してください。

① 加湿器本体	② タッピングネジ	③ 配管用断熱材	④ バンド	⑤ ストレーナ
<p>1台</p>	<p>4×16</p> <p>7ヶ</p>	<p>(大) 13×120×250 各1枚 (小) 15×80×220 各1枚</p>	<p>3本</p>	<p>1ヶ</p>
⑥ 排水ホース	⑦ 本体開口部断熱材	⑧ 排水ジョイント部断熱材	⑨ ご注意ラベル	
<p>1ヶ</p>	<p>(大A) 12×80×345 1枚 (大B) 12×60×345 1枚 (大C) 15×60×345 1枚 (小) 15×60×130 (2枚/袋) 2枚</p>	<p>13×50×280 1枚</p>	<p>1枚</p>	